


LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja



Lampiran 2. Gambar Sampel Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)



A. Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)




B. Pohon Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)

**Lampiran 3. Hasil Uji Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol
Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)**

0,1%



0,5%



**Gambar 3. Hasil Pengujian Skrining Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa
(*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.) Terhadap Bakteri Penyebab
Infeksi Saluran Pencernaan**

Keterangan :

ST : *Salmonella thypi*


SD : *Shigella dysenteriae*

EC : *Escherichia coli*


VC : *Vibrio cholerae*

**Lampiran 4. Hasil Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Ekstrak
Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)**

Eschericia coli



Shigella dysenteriae



Vibrio cholerae




**Gambar 4. Hasil Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Ekstrak
Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)**

Keterangan :

- a. Konsentrasi 0,0125%
- b. Konsentrasi 0,025%
- c. Konsentrasi 0,05%
- d. Konsentrasi 0,1%
- e. Konsentrasi 0,2%
- f. Konsentrasi 0,4%
- g. Konsentrasi 0,8%
- h. Konsentrasi 1,6%


**Lampiran 5. Hasil Uji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Ekstrak
Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)**



**Gambar 5. Hasil Pengujian Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Ekstrak
Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)
terhadap bakteri *E.coli***

Keterangan :


- A. Konsentrasi 0,0125%, 0,025%, 0,05%
- B. Konsentrasi 0,1%, 0,2%, 0,4%
- C. Konsentrasi 0,8%, 1,6%



Gambar 6. Hasil Pengujian Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.) terhadap bakteri *S.dysenteriae*

Keterangan :

- A. Konsentrasi 0,0125%, 0,025%, 0,05%
- B. Konsentrasi 0,1%, 0,2%, 0,4%
- C. Konsentrasi 0,8%, 1,6%




Gambar 7. Hasil Pengujian Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.) terhadap bakteri *V.cholerae*

Keterangan :

- A. Konsentrasi 0,0125%, 0,025%, 0,05%
- B. Konsentrasi 0,1%, 0,2%, 0,4%
- C. Konsentrasi 0,8%, 1,6%


**Lampiran 6. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa
(*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.)**



Gambar 8. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.) terhadap bakteri *E. coli*

Keterangan :

Konsentrasi 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1,6%



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3


Gambar 9. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.) terhadap bakteri *S.dysenteriae*

Keterangan :


Konsentrasi 0,1%,0,2%, 0,4%, 0,8%, 1,6%



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3

Gambar 10. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G.Fors.) terhadap bakteri *V.cholerae*

Keterangan :

Konsentrasi 0,1%, 0,2%,0,4%, 0,8%, 1,6%