

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari studi kasus selama 3x seminggu didapatkan perubahan pada luka yang dialami pasien. Perubahan dilihat di kunjungan pertama dengan ukuran luka dengan panjang 10,5 cm, lebar 9,5 cm, granulasi 15%, sloughy 45%, jaringan nekrotik 35%, epitelisasi 5%, kemudian kunjungan kedua dengan ukuran luka dengan panjang 10,5 cm, lebar 9,5 cm, granulasi 25%, sloughy 30%, jaringan nekrotik 35%, epitelisasi 10%. Sedangkan pada kunjungan ketiga didapatkan perubahan luka dengan dengan ukuran luka dengan panjang 10 cm, lebar 9 cm, granulasi 35%, sloughy 25%, jaringan nekrotik 30%, epitelisasi 10%. Sebagai hasilnya, telah terbukti bahwa perban modern yang mengandung salep zinc (krim epitel) membantu penyembuhan luka kaki diabetes, menjaga kelembapan luka, dan berfungsi sebagai perban utama yang dianggap lebih efisien.

B. Saran

- a. Pasien diharapkan untuk rajin melakukan perawatan luka, mengonsumsi diet sehat, memeriksa GDS secara teratur, dan mengikuti instruksi perawat.
- b. Tujuan utama perawatan luka bagi perawat adalah mempercepat penyembuhan luka. Perban yang dipilih harus menjaga kelembapan luka, mengurangi gejala infeksi, mempercepat penyembuhan luka, menyerap cairan berlebih dari luka, dan menghilangkan jaringan nekrotik.